

art line idėjos

Montavimo instrukcija







Vitavía
– makes living grow

Šiltnamis URANUS
6700, 8300, 9900, 11500
su dvigubomis durimis ir 4 langais

Det. Nr.	Detalė	Psl. Nr.	Dydis mm	Kiekis modeliui			
				6700	8300	9900	11500
1001		1-6	M6 x 10	205	225	241	257
1002		1-6	M6	205	225	241	257
2022 2023 2024 2025		1A 1A 1B 1B	2484 3106 3728 4350	2	2	2	2
2027 2028 2029 2030		1A 1A 1B 1B	2484 3106 3728 4350	2	2	2	2
2055 2055 2100		1A/B 4B 2-3	1511 1511 425	6 6 2	8 8 2	10 10 2	12 12 2
2033 2095 2049 2096 2097		4B 1-2 3 3 3	1898 1898 1575 619 619	4 6 2 2 2	4 6 2 2 2	4 6 2 2 2	4 6 2 2 2
2034 2035 2046		2 2 3	2484 2476 2484	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
2036 2037 2038		2-3 2-3 2-3	1511 1535 1535	4 2 2	4 2 2	4 2 2	4 2 2
2041 2042 1047		3 3 3	1963 1963 1257	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2

Det. Nr.	Detalė	Psl. Nr.	Dydis mm	Kiekis modeliui			
				6700	8300	9900	11500
2041 2042 2101		2 2 2	1963 1963 1963	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
2054		2	1318	1	1	1	1
1043 2048		2-3 3	170 1318	4 1	4 1	4 1	4 1
2056 2057		1A/B 4B	255 1184	6 3	8 4	10 5	12 6
2050 2051 2052 2053		4A 4A 4A 4A	2484 3106 3728 4350	1	1	1	1
2058 2021		5R/L 5R/L	1921 2000	2 2	2 2	2 2	2 2
1017 1018		4B 4B	– –	4 8	4 8	4 8	4 8
1059 1060		5R/L 5R/L	621 621	2 2	2 2	2 2	2 2
1062 1061		5R/L 5R/L	613 621	2 4	2 4	2 4	2 4

Det. Nr.	Detalė	Psl. Nr.	Dydis mm	Kiekis modeliui			
				6700	8300	9900	11500
1019		6	15	2	4	4	4
1013		3	20	2	2	2	2
1063		6	635	2	4	4	4
1064		6	602	2	4	4	4
1065		6	522	4	8	8	8
1066		6	602	2	4	4	4
1067		6	295	2	4	4	4
1016		6	40	4	8	8	8
1091		2-3	175	2	2	2	2
1092		1-4	120	12	12	12	12
1004		5R/L	M4 x 16	4	4	4	4
1007		5R/L	M4	4	4	4	4
1009		5R/L	M4	4	4	4	4
1014		5R/L	25	4	4	4	4
1015		5R/L	22	4	4	4	4
1003		5R/L	No. 6x16	32	32	32	32
1006		6	No. 6x6	12	24	24	24

Det. Nr.	Detalė	Psl. Nr.	Dydis mm	Kiekis modeliui			
				6700	8300	9900	11500
2005		5L	100	1	1	1	1
2006		5L	10	2	2	2	2
1011		7	70	348	396	444	492
1012		7	11	126	142	158	174
1020		7 7 7 7	95000 105000 115000 125000	1	1	1	1
2098		5R	1921	1	1	1	1
2099		5L	1921	1	1	1	1
1111		5R/L	22	2	2	2	2
1005		4A	M6 x 40	2	2	2	2
1010		4A	32	2	2	2	2
2043		4A	423	2	2	2	2
5001		3	40	1	1	1	1
5002		3	40	1	1	1	1

SAUGOS ĮSPĖJIMAS

1. PRIEŠ PRADEDANT SURINKINĖTI ŠILTNAMĮ, PRAŠOM ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIAS INSTRUKCIJAS.
2. 1. Aštrios briaunos ir kampai gali sužeisti. Visuomet nešiokite apsauginius akinius, dėvėkite pirštines, avėkite batus ir nešiokite galvos apdangalą, jeigu dirbate su aliumininiais profiliuočiais, stiklu ar polikarbonato lakštais. Sudužęs stiklas yra pavojingas, todėl visada jį surinkite ir tvarkingai išmeskite.
3. Gaminy, kurį įsigijote, yra skirtas **tik** augalams auginti ir turi būti naudojamas **tik** šiam tikslui. Už kitokį jo naudojimą mes neatsakome.
4. Rekomenduojama surinkimo darbus atlikti dviuose.
5. Jeigu iškyla sunkumų surinkinėjant šią konstrukciją, montuojant stiklo dalis ar polikarbonato lakštus, kreipkitės į pardavėją. **Jokiu būdu nenaudokite jėgos!**

SURINKIMO INSTRUKCIJA

Vietos parinkimas

Visuomet stenkitės šiltnamiui parinkti saulėtą, kiek įmanoma labiau apsaugotą nuo vėjo vietą.

SVARBU

Prieš pradedant surinkinėti naują šiltnamį, būtina patikrinti, ar yra visos detalės, nurodytos sąraše. Imkite po vieną pakuotę taip bus lengviau patikrinti sudedamąsias dalis. Nesumaišykite atplėštų pakuočių turinio. Jeigu ko nors trūksta, kreipkitės į pardavėją.

Reikalingi instrumentai

Atsuktuvai (paprasti ir kryžminiai PH2), 10 mm raktas-atsuktuvai.

Priežiūra

Šiltnamiai turi būti reguliariai plaunami švelnaus poveikio cheminėmis priemonėmis, kurios nekenkia aliuminiui ar stiklo laikikliams. Būtina pasirūpinti, kad viršutinių ir apatinių durų bėgeliai būtų švarūs, juose nesikaupytų nešvarumai ir nuosėdos.

0 Pamatas (cokolis)

Svarbu! Pamatas turi būti tikslus, tiesus ir išlygintas. Galima įsigyti visų šiltnamių modelių cinkuoto plieno cokolių.

(Dėmesio! Tik tais atvejais, kai šiltnamiai statomi labai vėjuotoje ir atviroje vietoje: pragrežkite angas per šiltnamio profiliuotą ir plieno cokolį ir sutvirtinkite juos papildomais varžtais). Jeigu statysite betoninį arba akmeninį pamatą, prašom laikytis matmenų, kurie yra nurodyti 0 schemoje. Tarp akmeninio/betoninio pamato ir aliumininio rėmo turi būti dedami tinkamai apdoroto medžio tašai (mažiausiai 18 mm aukščio ir ne daugiau kaip 32 mm pločio) ir

ne daugiau kaip 32 mm pločio) ir pritvirtinami prie pamato 50 mm ilgio varžtais (jie į šiltnamio komplektą neįtraukti).

Visos schemos yra parodytos iš šiltnamio vidaus, išskyrus pažymėtas dvigubose konstrukcijose, rodančias vaizdą iš išorės.

1. Šoninės sienelės

Paguldysite visas dalis ant žemės ir laisvai jas sujunkite. Šiame etape yra būtina į kiekvieną vertikalų aliumininį strypą (2055) įsukti papildomą jungiamąjį varžtą, kur galima, prijungti kampines atramas (1056) (1.5). Ant išorinių strypų (2055) taip pat įsukite vieną papildomą varžtą, skirtą skersinėm atramoms (2095) (1.2) prijungti. Laisvai prisukite kampinę plokštę (1092) (1.1). 4 žingsnis reikia prisukti kampinių plokščių varžtus prie fasadų.

2. Fasadas be durų

Paguldysite visas detales ant žemės ir laisvai jas sujunkite. Įsukite **du** papildomus jungiamuosius varžtus į vertikalius profiliuočius (2041 ir 2042) ir sujunkite kampines atramas (2.2 ir 2.6). Į vertikalų profiliuotą (2101) įsukite vieną papildomą varžtą.

3. Fasadas su durimis

Paguldysite visas detales ant žemės ir laisvai jas sujunkite. Durelių slydimo elementai (1047) bus prijungti prie horizontalaus profiliuočio (2048). Sujunkite juos laisvai **iš išorės** dviem varžtais. Prisukite laikiklius (1013), kaip parodyta (3.8), varžtu taip sutvirtinsite konstrukciją. Įsitinkite, jog laikiklio kraštas išsikiša ir fiksuoja vertikalius profiliuočius (2044) arba (2045) taip, kaip parodyta.

Kaip ir 2 etape, įsukite du papildomus varžtus į vertikalius profiliuočius (2044 ir 2045).

4A Surinkimas

Priveržkite šonines sienes prie abiejų fasadų (4.1 ir 4.2) Laisvai prisukite kampinę plokštę (1092) virš karnizo nuosvyros (4.3). Sumontuokite stogo konstrukciją ir kampines plokštes (1092) ant fasadų (4.4).

4B Surinkimas

Prijunkite stogo langų rėmus (2055) tarp karnizo nuosvyros (4.5) ir stogo briaunos (4.7). Įsukite papildomus varžtus į kiekvieną rėmo strypą, priklausomai nuo jūsų įsigyto šiltnamio modelio. Jų skaičius yra nurodytas apskritime ant kiekvieno strypo, žiūrėti pradedant nuo abiejų galų. Dabar galima prijungti kampines atramas (1056) (4.6), viršutines kampines atramas (2057) (4.8) ir skersines atramas (2033) (4.10). Dabar pastatykite šiltnamį ant paruošto cokolio/pamato ir laisvai prisukite. Patikrinkite, ar šiltnamiai stovi visiškai tiesiai vertikaliai. Jeigu taip suveržkite visus varžtus.

Negalima priveržti per stipriai. Užspauskite galų apsaugos (2017) ir (1018) ant profiliuotųjų galų (4.9).

5 R ir 5 L Durelės

Užspauskite durelių bėgį (1014) ant abiejų durelių rėmo (1060) (5.1.). Sumontuokite dureles taip, kaip parodyta 5 schemoje. Prisukite durelių slydimo ratukus (1015) prie durų rėmo (1062) varžtu (1004), poveržle (1009) ir veržle (1007) (5.4). Pritvirtinkite durelių rėmą (1062) prie viršutinio rėmo (1059) (5.3) ir įstumkite durelių sandarinimo juostas (2021) į šoninius rėmus (2058) (5.6). Įsitinkite, jog vidiniam šoniniam profiliuotajam daliai (2058) (5.6) yra

panaudota dešinėje pusėje (5 R), o (2099) kairėje pusėje (5L). Pritvirtinkite durelių fiksatorių (1111) taip, kaip parodyta. Atlaisvinkite durų atramas (2043). Durelių ratukus dabar galima įstumti į durelių bėgį (1047) (5.7). Įsitinkinkite, kad apatinis durelių profilis yra ant apatinio bėgio (5.5). Kai durelės atsiduria reikiamoje padėtyje, prisukite varžtus abiejuose durelių bėgio galuose (1047) kaip stabdžius durelėms. Sureguliuokite, kad durelės judėtų laisvai.

6. Stogo langeliai

Sujunkite šoninius profiliuočius ir (1065) ir viršutinį profiluotą (1064) atsižvelgdami į stiklo storį. Jeigu storis siekia iki 4 mm, žr. 6.1. Jeigu daugiau kaip 4 mm, žr. (6.2). Įdėkite prie viršutinio strypo (1066) jungiamuosius varžtus į paruoštas angas ir įstumkite stiklą į griovelius šoniniuose strypuose (1065) (6.3). Dabar sujunkite apatinį strypą (1066) ir **įsitinkinkite, kad langas yra visiškai tiesus**. Tik tada priveržkite varžtus. Įstatykite langą į stogo rėmą iš vieno galo (6.4) ir (6.5) ir įstumkite į reikiamą padėtį (6.6.). Prisukite palangę (1063) papildomais varžtais prie stogo rėmų (6.7). Prisukite langelio rankeną (1067) prie apatinio strypo (1066) varžtais (1006) (6.8). Uždėkite plastikinį gaubtą (1019) ant langelio rankenos viršaus (6.6.) ir prisukite abu langelio fiksatorius (1016) prie palangės (1063) varžtais (1006) (6.8).

7. Stiklo įdėjimas skaidrus/ matinis stiklas

Prašom atkreipti dėmesį į jau minėtas saugos priemones

Įspauskite stiklo izoliacines juosteles (1020) į aliumininis profiliuočius (7.3) ir nupjaukite, kiek reikia. Ant stogo pradėkite statyti stiklą į stogo briauną ir fiksuokite jį ten, kur reikia, su stiklo spyruokliniais laikikliais (1011) (7.2). Tada įstumkite kitą lakštą tiesiai po juo su stiklą sulaikančiais laikikliais (1012) tarp stiklų. Tęskite, kaip nurodyta stiklinimo plane. Jeigu sunku įdėti paskutinį stiklo lakštą, patikrinkite, ar žemyn nepasislinko viršutiniai lakštai. Šonuose pradėkite nuo apačios.

PABAIGAI

Jei pageidaujate, galima izoliuoti šiltnamį sujungimo vietose naudojant silikoną (jis į komplektą neįtrauktas). Šiltnamio viduje pakabinkite saugos lapelį.

Jeigu norite maksimaliai išnaudoti šį gaminį, visą informaciją apie šiltnamių asortimentą gausite pas pardavėją.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS

Pučiant stipriam vėjui, uždarykite visus langus ir duris.

Pastabos




Kad jūsų naujasis šiltnamis būtų visiškai apsaugotas, rekomenduojame jį apdrausti kartu su kitu namų turtu. Atkreipkite dėmesį, jog statybos taisyklės reglamentuoja šiltnamių statymo vietas. Prašom pritvirtinti pridedamą šiltnamio etiketę ant durų rėmo (1062) sėkmingai sumontavus šiltnamį. Ši informacija yra svarbi, kai prireikia atsarginių dalių pakeitimui. Surinkimo instrukciją laikykite saugiai. Jos gali prireikti ateityje!

Garantija

Tinkamai sumontuotoms ir laikantis taisyklių eksploatuojamoms aliuminio/plieno konstrukcijoms taikoma 1 metų garantija. Stiklams garantija netaikoma.


Žiemą nepamirškite nuvalyti ant stogo susikaupusio sniego!

Jeigu pageidaujate, kad šiltnamis/dirbtuvėlė būtų visiškai hermetiški, visas sujungimų ir montavimo vietas užtaisysite silikonu (į komplektą neįeina).




	6700	8300	9900	11500
Šiltnamiai ~ 30 mm pločio				
A	2547 mm	3169 mm	3791 mm	4413 mm
B	2547 mm	2547 mm	2547 mm	2547 mm
Betoninis cokolis ~ 100 mm pločio				
A	2617 mm	3239 mm	3861 mm	4483 mm
B	2617 mm	2617 mm	2617 mm	2617 mm


1A









**6700
2x**



**8300
2x**



6700	8300
1001	
2 x 19	2 x 22
1002	
2 x 19	2 x 22
2022	2023
2 x 1	2 x 1
2027	2028
2 x 1	2 x 1
2095	
2 x 2	2 x 2
2055	
2 x 3	2 x 4
2056	
2 x 3	2 x 4
1092	
2 x 2	2 x 2




URANUS


1B



9900 2x




11500 2x











9900	11500
1001	
2 x 25	2 x 28
1002	
2 x 25	2 x 28
2024	2025
2 x 1	2 x 1
2029	2030
2 x 1	2 x 1
2095	
2 x 2	2 x 2
2055	
2 x 5	2 x 6
2056	
2 x 5	2 x 6
1092	
2 x 2	2 x 2

URANUS

2




1001 32x	
1002 32x	
2095 2x	
2035 1x	
2034 1x	
2036 2x	
2037 1x	
2038 1x	
2054 1x	
2041 1x	
2042 1x	
1043 2x	
2100 1x	
2101 1x	
1091 1x	













URANUS

3




1001	35x	
1002	35x	
2046	1x	
2036	2x	
2049	2x	
2041	1x	
2042	1x	
2096	2x	
2048	1x	
2037	1x	
2038	1x	
1047	2x	
1043	2x	
2100	1x	
2097	2x	
1013	2x	
1091	1x	
5001	1x	
5002	1x	



URANUS

4A



6700	8300	9900	11500
------	------	------	-------



1001

30	30	30	30
----	----	----	----



1002

32	32	32	32
----	----	----	----



2050	2051	2052	2053
1	1	1	1



1092

8	8	8	8
---	---	---	---









2043

2	2	2	2
---	---	---	---

1010
2x



1005
2x









URANUS

4B




6700	8300	9900	11500
1001			
46	52	62	72
1002			
46	52	62	72
2057			
3	4	5	6
2033			
4	4	4	4
2055			
6	8	10	12
1018			
8x			
1017			
4x			












URANUS

5R




1001	
3x	
1002	
3x	
1061	
2x	
1059	
1x	
2058	
1x	
1062	
1x	
1060	
1x	
1003	
16x	
1014	
2x	
1004	
2x	
1015	
2x	
1007	
2x	
1009	
2x	
2021	
1x	
2098	
1x	
1111	
1x	



URANUS

5L



1001
3x



1002
3x



1061
2x



1059
1x



2058
1x



1062
1x



1060
1x



1003
16x



1014
2x



1004
2x



1015
2x



1007
2x



1009
2x



2021
1x



2099
1x



2006
2x












2005
1x




1111
1x












URANUS



6



6700	8300	9900	11500
2x	4x	4x	4x
1001			
8	16	16	16
1002			
8	16	16	16
1063			
2	4	4	4
1064			
2	4	4	4
1065			
4	8	8	8
1066			
2	4	4	4
1067			
2	4	4	4
1016			
4	8	8	8
1006			
12	24	24	24
1019			
2	4	4	4




URANUS




7



6700	8300	9900	11500
1011			
348	396	444	492
1012			
126	142	158	175
1020			
1	1	1	1



	No.	mm	6700	8300	9900	11500
1	10155	610 x 610	4	4	4	4
2	10156	610 x 544	6	6	8	10
3	10159	600 x 544	2	4	4	4
4	10180	610 x 511	50	58	66	74
5	10181	610 x 490	8	10	12	14
6	10182	610 x 460	2	2	2	2
7	10183	610 x 434 x 8	4	4	4	4
8	10184	610 x 460 x 40	4	4	4	4
9	10185	610 x 540	2	2	2	2
Total			82	94	106	118



URANUS



art line idėjos

UAB Art Line idėjos
Kenos g. 5, LT-02103 Vilnius

Tel. (8~5) 262 6990 • Mob. 8 656 28619
El.paštas: vitavia@artline.lt • mail@artline.lt
www.artline.lt • www.vitavia.lt