

2009

Vitavía
– makes living grow

NAUJAS **A.G.L.** ŠILTNAMIŲ VARDAS

**Aukštos kokybės stiklo
ir aliuminio šiltnamiai –
20-25% daugiau šviesos!**



Vitavía
– makes living grow



Importuotojas ir platintojas:
UAB Art Line idėjos
Kenos g. 5, LT-02103 Vilnius
Tel: (8-5) 262 6990, mob. 8 656 28619,
El. paštas: mail@artline.lt
www.artline.lt • www.vitavia.lt

**ŠILTNAMIAI
ORANŽERIJOS**



Automatinė langelio darinėjimo sistema
#0632



Sulankstomas staliukas #0045



Dirvos termometras #0601



Higrometras #0588



Vitavia šiltnamių kokybę ir patvarumą patikrinti TÜV.

Šiltnamio laistymas

Vitavia siūlo visiškai automatinę lašinę (drėkinama lašais) laistymo ir tręšimo sistemą, į kurią įeina termostatinis vožtuvas. Naudojant šią sistemą galima laistyti iki 50 taškų. Prijungus papildomų sistemos dalių, gali būti patenkinti bet kokie šiltnamio laistymo poreikiai.

Automatinė lašinio laistymo sistema
#0625



Mercur

Mercur serijos šiltnamiai gaminami iš tvirtų anodintų aliuminio profilių. Tai kokybiški šiltnamiai, kurių tvirtumą užtikrina specialiai tam skirtos detalės: specialūs kampuočiai, skersinės sijos (žr. nuotraukas) ir labai tvirtos atraminės stogo ir šoninių sienelių sijos. Atkreipkite dėmesį į didelį šoninių sienelių aukštį! Standartinis *Mercur* serijos šiltnamiai turi du į viršų atidaromus langus, stogo latakus ir lengvai darinėjamas rakinas stumdomąsias duris. Tiekama su impregnuotu mediniu cokoliu.

Vitavia
– makes living grow

MERKUR	6,7 m ²	8,3 m ²	9,9 m ²	11,5 m ²
Ilgis, m	2,58	3,21	3,84	4,46
Plotis, m	2,57	2,57	2,57	2,57
Bendras aukštis, m	2,30	2,30	2,30	2,30
Sienelių aukštis, m	1,35	1,35	1,35	1,35
Stogo langai, vnt.	2	2	2	2
Kodas	#1844	#1066	#1073	#1080

Aliumininė lentynėlė
#0052

Visi šiltnamiai tiekiami su aukštu slėgiu impregnuotu mediniu cokoliu. Už papildomą kainą tiekiamas plieninis cokolis.

Prišimo kampeliai – 10 vnt.
#0137



Kontroliuokite šiltnamio mikroklimatą

Vitavia padeda kontroliuoti temperatūrą ir oro drėgnumą šiltnamyje.

- Šiltnamio termometras matuoja esamą temperatūrą šiltnamyje.
- Termometras *Min/Max* fiksuoja aukščiausią ir žemiausią temperatūrą, užregistruotą šiltnamyje per tam tikrą laikotarpį.
- Dirvos termometras parodo, kada dirva pakankamai šilta augalams persodinti.
- Higrometras rodo oro drėgnumą šiltnamyje.



Termometras #0595



Termometras *Min/Max* #0618



Uranus

Uranus serijos šiltnamiai taip pat pagaminti iš tvirtų anodintų aliuminio profilių. *Uranus* šiltnamiais sukurtas sodininkui mėgėjui, norinčiam šio to daugiau. Jį galėsite naudoti ir kaip šiltnamį, ir kaip lauko terasą. *Uranus*, kaip ir *Merkur* serijos, šiltnamių tvirtumą užtikrina specialios detalės: kampuočiai, skersinės sijos (žr. nuotraukas) ir labai tvirtos atraminės stogo ir šoninių sienelių sijos. Atkreipkite dėmesį į didelį šoninių sienelių aukštį! Standartinis *Uranus* serijos šiltnamius turi į viršų atidaromus stogo langelius, stogo latakus ir dviejų dalių lengvai darinėjamas rakinas stumdamosias duris. Tiekama su impregnuotu mediniu cokoliu.

URANUS	6,7 m ²	8,3 m ²	9,9 m ²	11,5 m ²
Ilgis, m	2,58	3,21	3,84	4,46
Plotis, m	2,57	2,57	2,57	2,57
Bendras aukštis, m	2,30	2,30	2,30	2,30
Sienelių aukštis, m	1,51	1,51	1,51	1,51
Stogo langai, vnt.	2	4	4	4
Kodas	#1882	#1103	#1110	#1127

Vitavia
– makes living grow



Žaliuojančio augalo paviršiaus temperatūra yra 6 °C didesnė už aplinkos temperatūrą. Agurkai vandenį ir maistingąsias medžiagas pasisavina tik, kai dirvožemio temperatūra yra ne mažesnė nei 18 °C. Pomidorai – kai dirvožemio temperatūra yra ne mažesnė nei 16 °C.



ORANŽERIJOS

Hera oranžerija – 4,5 m²

Puikaus dizaino įdomios šešiakampės konstrukcijos šiltnamiai, pasižymintys dideliu vidaus aukščiu. Tvirta aliuminio konstrukcija su vienos dalies stumdomosiomis durimis ir vienu žaliuzių tipo langeliu.

Į komplektą (kodas #1240) įeina: galvanizuoto plieno 12,5 cm aukščio pagrindas (cokolis); 3 mm storio stiklo lakštai sienoms ir stogui.

Plieninis cokolis

Vitavia plieninių cokolių matmenys tiksliai pritaikyti *Hera* oranžerijoms. Cokolis prideda 12,5 cm aukščio, taigi užtikrina dar patogesnę šiltnamio vidaus aukštį.



Hera oranžerija LUKSUS – 9,0 m²

Elegantiškos šešiakampės konstrukcijos statinys, kurį pagal poreikius galima pritaikyti šiltnamiui, pavėsiinei, poilsio reikmėms. Tai priklauso tik nuo Jūsų fantazijos. Konstrukcijos profiliai gaminami iš aliuminio, yra dvigubos rakinamos stumdomosios durys. Trys į viršų atidaromi langai užtikrina optimalią ventiliaciją.

Į komplektą (kodas #1257) įeina:

galvanizuoto plieno 12,5 cm aukščio pagrindas (cokolis);

4 mm storio stiklo lakštai sienoms; 6 mm storio organinio stiklo lakštai stogui.

Papildomai galima užsisakyti **Larch** medžio grindis (kodas #8517).

HERA	4,5 m ²	9,0 m ²
Skersmuo, m	2,56	3,80
Bendras aukštis, m	2,57	2,88
Sienelių aukštis, m	1,82	1,82
Stogo langai, vnt.:		
Žaliuzių tipo	1	
Šoniniai		3
Kodas	#1240	#1257

Aukštis nurodytas neskaiciuojant cokolio aukščio.

Importuotojas ir platintojas:
UAB Art Line idėjos
Kenos g. 5, LT-02103 Vilnius
Tel: (8-5) 262 6990,
mob. 8 656 28619,
El. paštas: mail@artline.lt
www.artline.lt • www.vitavia.lt

Visas montavimo instrukcijas lietuvių kalba galite parsisiųsti iš www.artline.lt.

Garantijos

Tinkamai sumontuotoms ir laikantis taisyklių eksploatuojamoms aliuminio/plieno konstrukcijoms taikoma **1 metų garantija**.

Stiklams garantija netaikoma.

Žiemą **nepamirškite** nuvalyti ant stogo susikaupusio sniego!

Jeigu pageidaujate, kad šiltnamiai/dirbtuvėlė būtų visiškai hermetiški, visas sujungimų ir montavimo vietas užtaisysite silikonu (į komplektą neįeina).